

GMINA ŁASK
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

Wykonawcy

Nasz znak: OKS.271.3.2019

Łask, 2019-12-02

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”

Gmina Łask, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje zapytania przesłane przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami o następującej treści:

Pytanie nr 1 dotyczące SIWZ:

Czy Zamawiający będzie ubiegał się o stawkę VAT 0% dla placówek oświatowych dla sprzętu komputerowego przeznaczonego dla celów edukacyjnych? Jeśli tak, to czy Zamawiający jest w stanie przedstawić stosowne zaświadczenie, pozwalające na zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla sprzętu wymienionego załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT, co umożliwi wszystkim wykonawcom zastosowanie w odpowiednich pozycjach stawki podatku VAT 0%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada stosownego zaświadczenia i nie będzie się ubiegał o stawkę 0% VAT.

Pytanie nr 2 dotyczące punktu 2 (SP nr 4 Łask), punktu 1 (SP w Bałuczu), punktu 3 (SP w Okupie) oraz punktu 4 (SP w Wiewiórczynie) - laptop:

Czy Zamawiający wymaga, aby zainstalowany w laptopach system operacyjny umożliwiał podłączenie do domeny Active Directory?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga, aby zainstalowany w laptopach system operacyjny umożliwiał podłączenie do domeny Active Directory.

Pytanie nr 3 dotyczące punktu 7 (SP nr 4 w Łasku) - monitor interaktywny:

Czy Zamawiający dopuści monitor o jasności 350 cd/m², przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań. Ta niewielka różnica pozwoli zaoferować większą gamę urządzeń.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza monitor o jasności 350 cd/m².

Pytanie nr 4 dotyczące punktu 12 (SP nr 5 w Łasku) - switch sieciowy:

Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących switcha sieciowego, mianowicie czy to ma być switch zarządzalny czy niezarządzalny? Ma być kompatybilny z routerem z pkt 11?

Odpowiedź:

Switch musi być zarządzalny (www, terminal; Obsługiwane standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 Q, Liczba grup VLAN 30, Min. przepustowość 47 Gb/s, Dodatkowe informacje QOS) oraz musi być kompatybilny z routerem z p. 11.

Pytanie nr 5 dotyczące punktu 20 (SP nr 5 w Łasku, SP W Wiewiórczynie) - przedłużacz:

Z uwagi na brak na rynku przedłużaczy spełniających w 100% wymagania Zamawiającego zwracam się o możliwość dostarczenia urządzenia wyposażonego w 1 wyłącznik, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu listwy dostępnej na rynku i spełniającej w 100% wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza listwę z jednym przełącznikiem.

Pytanie nr 6 dotyczące punktu 21 (SP nr 5 w Łasku) - tablet:

Z uwagi na brak na rynku tabletów spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego zwracam się z prośbą o możliwość dopuszczenia urządzenia z baterią o pojemności 7040mAh, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego na rynku i spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenia z pojemnością baterii 7040mAh.

Pytanie nr 7 dotyczące punktu 31 (SP nr 5 w Łasku) - laptop:

Z uwagi na brak na rynku laptopów spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego zwracam się z prośbą o możliwość dopuszczenia urządzenia bez złącza USB-C ale z dołączoną przejściówką i matrycą TN, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego na rynku i spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenia bez złącza USB-C z dołączoną przejściówką TN.

Pytanie nr 8 punktów 19 (SP nr 5 w Łasku) - oprogramowane antywirusowe odnowienie licencji:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie klucza bądź ostatniej faktury zakupu za licencję Kaspersky celem zweryfikowania czy istnieje jeszcze możliwość odnowienia licencji (można ją odnowić do 1 roku po zakończeniu poprzedniej). Zgodnie z bazą danych firmy Kaspersky ostatnio Państwa zakup odnotowano 13-11-2017r. na 1 rok, a więc licencja wygasła 13-11-2018r.

Odpowiedź:

Odnowienie licencji dotyczy oprogramowania antywirusowego wymienionego w pkt 18 (SP nr 5 w Łasku). Należy oszacować odnowienie licencji na 100 komputerów na okres 2 lat.

Pytanie nr 9 dotyczące punktu 5 (SP w Bałuczu) - zestaw interaktywny

Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących zestawu interaktywnego w szczególności rozmiaru tablicy, parametrów projektora, głośników etc.

Odpowiedź:

W załączniku nr 6 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający w pkt 3 – Szkoła Podstawowa w Bałuczu zmienia w pozycji 5 opis Zestawu interaktywnego na następujący:

5.	Zestaw interaktywny	2 szt.	Projektor: Technologia: <ul style="list-style-type: none">• System projekcyjny - Technologia 3LCD - Obraz: <ul style="list-style-type: none">• Natężenie światła barwnego - 3.100 lumen- 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
----	---------------------	--------	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Natężenie światła białego - 3.100 lumen - 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 • Rozdzielczość - XGA, 1024 x 768, 4:3 • Współczynnik proporcji obrazu - 4:3 • Stosunek kontrastu - 14.000 : 1 • Źródło światła – Lampa • Lampa - 215 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) • Częstotliwość odświeżania pionowego 2D - 100 Hz - 120 Hz <p>- Układ optyczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stosunek projekcji - 0,32 - 0,43:1 • Zoom - Digital, Factor: 1 - 1,35 • Obiektyw – Optyczny • Rozmiar projekcji - 55 cale - 93 cale • Odległość projekcyjna, system szerokokątny - 0,4 m (56 cal ekran) • Odległość projekcyjna, system Tele - 0,6 m (93 cal ekran) • Odległość ogniskowa - 3,7 mm • Fokus – Ręcznie • Przesunięcie - 6,9 : 1 <p>Złącza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcja USB wyświetlacza - 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk • Przylączy - Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), wejście mikrofonu • Połączenie ze smartfonem - Ad-hoc/Infrastruktura <p>- Zaawansowane funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryby kolorów 2D - Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica • Funkcje - Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN • Tryby kolorów - Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica • Zużycie energii - 317 W, 230 W (tryb ekonomiczny) • Napięcie zasilania - AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz • Zawartość zestawu - Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi (CD), Uchwyt ścienny <p>Tablica interaktywna: Obszar projekcyjny - 1627 x 1144 Przekątna tablicy - 83 [cale] Przekątna powierzchni roboczej – 79 [cala] Format obrazu - 4:3 Sposób obsługi - palec lub dowolny wskaźnik Rodzaj powierzchni – matowa, magnetyczna, suchościernalna Prędkość kursora - 120 cali/sekundę Dokładność odczytu - 1 mm Gwarancja - 24 m-ce</p>
--	--	--	--

Pytanie nr 10 Czy Zamawiający dopuści aparat z ogniskową (dla 35mm) w zakresie 27-82.5?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza aparat z ogniskową (dla 35mm) w zakresie 27-82.5.

Pytanie nr 11 dotyczące SIWZ:

Czy w związku z powyższymi pytaniami możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert na późniejszy?

Odpowiedź:

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert. W Rozdziale XI. siwz - *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* ust. 1 i 2 otrzymują następującą treść:

- „1. Oferty należy składać do dnia **5 grudnia 2019 r.** do godziny **12:30** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, parter – sala 100 Biuro Obsługi Interesanta.
2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **5 grudnia 2019 r.** o godzinie **13:00** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro pok. 18.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

wz. BURMISTRZA
Lidia Sosnowska
Zastępca Burmistrza